## Описание товара Сплит-система среднетемпературная Rivacold SPM110Z012



## Описание

- Rivacold SPM110Z012 аппарат с блоком охлаждения задающий средние температуры, предназначен для хранения товаров.
- Данный аппарат имеет отдельно стоящие элементы компрессорно-конденсаторный блок и испаритель внутри камеры охлаждения.
- Его части позволяют укрепить их на небольшом расстоянии друг от друга.
- Прекрасно подойдет для среднего бизнеса.
- Отличительные особенности Сплит-системы Rivacold SPM110Z012 Аппарат среднетемпературных величин (-5...+5 °C).
- Самая надежная линейка сплит-систем этой марки.
- Объем рабочей камеры 120,0 м3.

## Характеристики

| Вес, кг                     | 231 кг     |
|-----------------------------|------------|
| Рабочие температуры         | -5+5 °C    |
| Страна                      | Италия     |
| Объем холодильной камеры    | 120 м3     |
| Напряжение                  | 380 B      |
| Потребляемая электроэнергия | 107 28 кВа |

107.28 кВт/сутки

1150 мм Высота в упаковке 1970 MMДлина в упаковке Масса в упаковке 311 кг 1600 мм Ширина в упаковке

| Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ) | 1800x900x950  |
|---|---------------|
| Размер наружного блока в упаковке           | 1970x700x1150 |
| (ДхШхВ)                                     | 19/0X/00X1130 |

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.