

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 16K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_world_alpha_c_16k



Описание

Настенный газовый котел Kiturami World Alpha C 16K от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Страна | Корея |
| Производство | Корея |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Мах мощность, кВт | 18,6 |
| Min мощность, кВт | 7,4 |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3 |
| Расширительный бак | Да |

| | |
|--|--------------|
| Циркуляционный насос | Да |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм | 10 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 10,7 |
| Мах расход природного газа, м3/ч | 1,83 |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч | 1,58 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 24,5 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 100/60 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Электрическая мощность, Вт | 135 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты (ВхШхГ), см | 66x44x22,8 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенная |
| Самодиагностика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Эксплуатация в отдельной котельной | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Датчик расхода воды | Да |
| Высота, см | 66 |
| Ширина, см | 44 |
| Глубина, см | 22,8 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.