

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный ARKTO R1.0-S (R290, короткие ручки)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_arkto_r1_0_s_r290



Описание

Холодильный шкаф **ARKTO R1.0-S** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным блоком управления с ЖК-дисплеем, 2 распашными дверьми с замком, 10 полками-решётками и встроенным доводчиком. Цельнозаливной корпус выполнен из оцинкованной листовой стали с белым полимерным покрытием.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Профессиональная динамическая холодильная система
- Эффективное и равномерное охлаждение продуктов на всех полках
- Экономичное энергопотребление
- Автоматическая оттайка при помощи ТЭНов
- Верхнее расположение агрегата
- Система испарения конденсата
- Надежная термоизоляция охлаждаемого пространства
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата

- ПЭН обогрева дверного проема
- Клапан Шредера
- Надежный уплотнитель с магнитной вставкой
- Регулируемые по высоте ножки
- Внутренняя подсветка

Дополнительные характеристики:

- □ Стандарт Gastronorm: GN 1/1 + GN 2/4
- Хладагент: R290
- Нагрузка на полку: 40 кг
- Суточный расход электроэнергии: до 5 кВт/ч
- Температура окружающей среды: до 40 °C
- Относительная влажность воздуха: до 80%
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Высота ножек: от 80 до 110 мм
- Размер полки: 530x450 мм

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1400 мм
Глубина	660 мм
Высота	2015 мм
Вес (без упаковки)	170 кг
Вес (с упаковкой)	195 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 0 до 6 °C
Объем	1000 л
Ширина (в упаковке)	1490 мм
Глубина (в упаковке)	740 мм
Высота (в упаковке)	2160 мм
Потребляемая мощность	0.55 кВт/ч
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Бренд	ARKTO

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.